


C N C - 3 2 T A

ESQUADREJADORA
AUTOMÁTICA





Optimizamos e simplificamos
a sua produção



CNC-32TA

ESQUADREJADORA AUTOMÁTICA

Características

- LÂMINA DE SERRA SILENCIOSA E MESA DESLIZANTE PRECISA. FÁCIL DE OPERAR
- CONTROLE AUTOMÁTICO PARA SUBIDA E DESCIDA DA LÂMINA DE SERRA.
- CONTROLE AUTOMÁTICO PARA INCLINAÇÃO DA LÂMINA DE SERRA.
- CONTROLE AUTOMÁTICO PARA CERCA DE CORTE.
- CONTROLE MANUAL PARA CERCA DE CORTE TRANSVERSAL (AUTOMÁTICO E LEITOR DIGITAL OPCIONAL).

WOTSO Group
Carretera de Vigo,74
32001 Ourense - Espanha

www.wotso.eu
geral@wotso.eu

MODELO	CNC-32TA
Dimesão de Mesa de corte	3200×410mm
Motor de serra principal	5.5kw
Capacidade de corte	3200mm
Inclinação elétrica	0-45° (leitor digital)
Diâmetro serra de incisor	120mm
Diâmetro de veio incisor	20mm
Velocidade de incisor	7000-8000rpm
Peso	950kg
Diâmetro da serra principal	300mm(350-400mm)
Velocidade de serra principal	4500/6000rpm
Espessura max de corte (300/400mm)	75/125mm
Potência motor de incisor	1.1kw
Dimensão do equipamento	3350×3350×900mm

Garantia

GARANTIA: A WOTSO OFERECE GARANTIA DE 12 MESES PARA PROBLEMAS DE SERVIÇO QUE NÃO SEJAM CAUSADOS POR ERROS DO OPERADOR. O SERVIÇO E SUPORTE ESTÃO DISPONÍVEIS DURANTE TODA A VIDA ÚTIL DE UMA MÁQUINA A CUSTOS JUSTOS E RAZOÁVEIS APÓS O TERMO DA GARANTIA. TODAS AS PEÇAS DENTRO DA GARANTIA A FORNECER PELO VENDEDOR.

Optimizamos e simplificamos a sua produção

Aplicamos todo o empenho para tornar a produção mais **eficiente**, rápida e rentável, reduzindo a intervenção humana necessária.