


Z H - 3 3 1 6

SECCIONADORA/ SERRA
ANGULAR COMPUTARIZADA





We Simplify and Optimize
your Manufacturing



ZH-3316

SECCIONADORA/SERRA ANGULAR COMPUTARIZADA

Características

- CORTE DE PAINEL LONGITUDINAL E TRANSVERSALMENTE DE FORMA AUTOMÁTICA, PARA TRABALHOS DE CORTE DE PAINÉIS EM GRANDE QUANTIDADE.
- O DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO TRASEIRA TEM MESA DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICA PESADA COM ESTRUTURA ESTÁVEL.
- ESTRUTURA INTERNA COM GUIAS LINEARES
- MOTOR DE 15 KW E ESPESSURA MÁXIMA DE CORTE DE ATÉ 120 MM (18 KW OPCIONAL).
- COM SOFTWARE DE OTIMIZAÇÃO DE CORTE E DISPOSITIVO DE ALINHAMENTO LATERAL.

WOTSO Group
Carretera de Vigo,74
32001 Ourense - Espanha

www.wotso.eu
geral@wotso.eu

PARÂMETROS PRINCIPAIS	CORTE HORIZONTAL	CORTE VERTICAL
Largura máxima de corte	3200mm	1200mm
Altura máxima de corte	120mm	120mm
Altura máxima de serra	125mm	125mm
Potência de motor principal	15kw	15kw
Potência de motor incisor	2.2kw	2.2kw
Diâmetro de serra principal	φ450mm	φ450mm
Diâmetro serra incisor	φ200mm	φ200mm
Motor de sistema empurrador	2.5kw	2.5kw
Velocidade mov. empurrador	5-100m/min	5-100m/min
Velocidade mov puxador	5-100m/min	5-100m/min
Compressor de ar	5HP/2.2kw	5HP/2.2kw
Motor Alinhador lateral	90w	90w
Pressão de ar em trabalho	0.8Mpa	0.8Mpa
Motor de mov de serra	3.0kw	3.0kw
Velocidade movimento avanço	0-120m/min	0-120m/min
Velocidade de retorno	120m/min	120m/min
Pinças	4 groups	4 groups
Dimensão de máquina	8000×7000×1910mm	7500×5100×1910mm
Peso	8600kg	7600kg

Garantia

GARANTIA: A WOTSO OFERECE GARANTIA DE 12 MESES PARA PROBLEMAS DE SERVIÇO QUE NÃO SEJAM CAUSADOS POR ERROS DO OPERADOR. O SERVIÇO E SUPORTE ESTÃO DISPONÍVEIS DURANTE TODA A VIDA ÚTIL DE UMA MÁQUINA A CUSTOS JUSTOS E RAZOÁVEIS APÓS O TERMO DA GARANTIA. TODAS AS PEÇAS DENTRO DA GARANTIA A FORNECER PELO VENDEDOR.

We Simplify and Optimize Your Manufacturing

We Strive to Make Your Production **Smarter**,
Faster and More **Cost-efficient** with minimum human labor required.