


M H 3 2 4 8 * 5 0 T

COLD PRESS



Optimizamos e simplificamos
a sua produção



MH3248*50T

PRENSA FRIA HIDRÁULICA PARA PORTAS

Características

- CONTROLO DE TEMPO, TEMPO DE PRENSA AJUSTÁVEL DE ACORDO COM OS REQUISITOS DO PROCESSO.
- ALTA VELOCIDADE DE PRENSAGEM DE ATÉ 1,0M/MIN
- ESTRUTURA COMPACTA E DE ALTA PRECISÃO SOLDADA EM AÇO
- ALTA SEGURANÇA OPERACIONAL SEM RISCOS DE ERROS NO PROCESSO.
- VÁRIAS OPÇÕES DE PRESSÃO EM TONELADAS - 60/ 80/ 100 TONELADAS, ESTÃO DISPONÍVEIS.

WOTSO Group
Carretera de Vigo,74
32001 Ourense - Espanha

www.wotso.eu
geral@wotso.eu

PARÂMETROS	MH3248*50T	MH3248*100T
Valor máximo de prensa	50T	100T
máxima pressão de ar	16Mpa	20Mpa
Diâmetro de cilindro	125mm	160mm
Espessura máxima de prato de prensa	1000mm	1000mm
Camada de pressão	Single Layer	
Automatic Grade	Semiautomatic	
Medida de trabalho prensa	2500×1250mm	2500×1250mm
Potência de motor	4kw	5.5kw



Garantia

A WOTSO OFERECE **GARANTIA DE 12 MESES** PARA PROBLEMAS DE SERVIÇO QUE NÃO SEJAM CAUSADOS POR ERROS DO OPERADOR. O SERVIÇO E SUPORTE ESTÃO DISPONÍVEIS DURANTE TODA A VIDA ÚTIL DE UMA MÁQUINA A CUSTOS JUSTOS E RAZOÁVEIS APÓS O TERMO DA GARANTIA. TODAS AS PEÇAS DENTRO DA GARANTIA A FORNECER PELO VENDEDOR.

Optimizamos e simplificamos a sua produção

Aplicamos todo o empenho para tornar a produção mais **eficiente**, rápida e rentável, reduzindo a intervenção humana necessária.