


S X A - 4

NESTING



Optimizamos e simplificamos
a sua produção



SX A-4

FOUR SPINDLES CNC ROUTER

- 4 SPINDLES, WITH FUNCTION CUTTING, DRILLING, ENGRAVING, MILLING, PROCESSING AT ONE OPERATION.
- SERVO MOTOR, HIGH PRECISION RACK, TAIWAN GUIDE RAIL, ENSURE MACHINE RUNNING ACCURACY.
- HEAVY-DUTY ANNEALING FRAME, HIGH PRECISION, GOOD STABILITY
- MACHINE CAN BE CUSTOMIZED

WOTSO Group
Carretera de Vigo,74
32001 Ourense - Espanha

www.wotso.eu
geral@wotso.eu

Modelo	Dimensão de movimento	Dimensão de trabalho	Dimensão de Mesa
SX1325A-4	1360*2860*330mm	1300*2800*200mm	1300*2800mm
SX1530A-4	1560*3060*330mm	1500*3000*200mm	1500*3000mm
SX2138A-4	2160*3860*330mm	2100*3800*200mm	2100*3800mm

MODELO	SX A-4
Precisão de resolução	±0.05mm
Motor de fresagem	6.0kw×2+4.5kw×2
Sistema Drives	Servo motor
Vel. motor de fresagem	18000r/min
Vel. de movimento max.	60m/min
Vel. de trabalho max	15m/min
Precisão de posicionamento	±0.03mm
Comandos	G code
Peso	2300kg
Control	Syntec
Transmissão	X/Y rack, Z ball screw
Bomba de vacuo	2 sets 4KW
Sistema de proteção	Barreira de proteção fotoelétrica - 2 sets
Ar condicionado	Ar condicionado no quadro elétrico
Pop up pins	5 unidades de pop up pins
Voltagem	3P 380V 50HZ

Garantia

GARANTIA: A WOTSO OFERECE GARANTIA DE 12 MESES PARA PROBLEMAS DE SERVIÇO QUE NÃO SEJAM CAUSADOS POR ERROS DO OPERADOR. O SERVIÇO E SUPORTE ESTÃO DISPONÍVEIS DURANTE TODA A VIDA ÚTIL DE UMA MÁQUINA A CUSTOS JUSTOS E RAZOÁVEIS APÓS O TERMO DA GARANTIA. TODAS AS PEÇAS DENTRO DA GARANTIA A FORNECER PELO VENDEDOR.

Componentes:

Motor de fresagem



Control



INVT Servo motor



Guia Linear e Fuso



INVT Drives



Pop up pins de posicionamento



Bomba de Vacuo 11KW



Optimizamos e simplificamos a sua produção

Aplicamos todo o empenho para tornar a produção mais **eficiente**, rápida e rentável, reduzindo a intervenção humana necessária.