


M F - 2 2 K Z

ORLADORA COMPACTA  
DE REDONDOS



Optimizamos e simplificamos  
**a sua produção**



## **MF-22KZ**

**ORLADORA DE REDONDOS AUTOMÁTICA**

**FUNÇÃO:**

- ORLADORA PARA PAINÉIS COM FORMATOS ESPECIAIS.

**APLICAÇÃO:**

- APLICA ORLA EM PAINEL LINEAR E CURVO.

**TIPO DE ORLA:**

- MADEIRA MACIÇA, PVC, MELAMINA, FOLHEADO.

**WOTSO Group**  
Carretera de Vigo,74  
32001 Ourense - Espanha

[www.wotso.eu](http://www.wotso.eu)  
[geral@wotso.eu](mailto:geral@wotso.eu)

MODELO	MF-22KZ
Potência de motor	4.5kw
Peso max de painel	40kg
Medida de painel (retangular)	150-1220mm
Medida de painel (Redondo)	200-2400mm
Velocidade de trabalho	Low speed 3500mm/min; High speed 7000mm/min
Pressão de ar	0.6Mpa
Altura de mesa de trabalho	950mm
Dimensão de máquina	2275×1620×1580mm
Espessura de apinel	10-60mm
Peso	700kg
Painel Retangular	1mm PVC, Rmin=30mm
	2mm PVC, Rmin=50mm
	3mm PVC, Rmin=80mm
Painel Redondo	Rmin=200mm
	Rmax=2400mm

COMPONENTES	MARCA
PLC	Delta
Componentes pneumáticos	AirTAC
Air switch	Siemens
Contactora	Siemens
Intermediate relay	Schneider
Travel switch	Honeywell(USA) Schneider (German)
Switch button	Siemens
Motores	Rundawords


## Garantia

A WOTSO OFERECE **GARANTIA DE 12 MESES** PARA PROBLEMAS DE SERVIÇO QUE NÃO SEJAM CAUSADOS POR ERROS DO OPERADOR. O SERVIÇO E SUPORTE ESTÃO DISPONÍVEIS DURANTE TODA A VIDA ÚTIL DE UMA MÁQUINA A CUSTOS JUSTOS E RAZOÁVEIS APÓS O TERMO DA GARANTIA. TODAS AS PEÇAS DENTRO DA GARANTIA A FORNECER PELO VENDEDOR.

**Touch Screen PLC**



**Alimentador de Orla**



**Pre milling**




**Pressor de painel ajustável**




**Regulador de Cola**




**Depósito de cola e estrutura**



**Retificadores de excesso de Orla sup/inf painéis redondos**



**Estrutura de vacuo para fixação de painel**



**Retificadores de excesso Orla sup/inf em painéis rectos**



**Outras cores disponíveis**



# Optimizamos e simplificamos a sua produção

Aplicamos todo o empenho para tornar a produção mais **eficiente**, rápida e rentável, reduzindo a intervenção humana necessária.